

Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." ([www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento\\_appalti\\_sottosoglia](http://www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia)), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno».

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F.

- Importo complessivo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza: **€ 257.000,00**
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: **€ 0,00**
- Data prima seduta di gara: 22/12/2020.

## VERBALE DI GARA N. 2

19 gennaio 2021

premessi che:

- la GORI s.p.a. (di seguito anche "GORI" o "Stazione Appaltante" o "Società"), ha avviato la procedura necessaria all'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno », adottando quale sistema di selezione del contraente una procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI s.p.a.";
- durante la prima seduta pubblica di gara del 22/12/2020, la Commissione di gara ha proceduto, secondo l'ordine del protocollo di ricezione, all'esame della documentazione contenuta nelle buste "A – Documentazione" presentate dai concorrenti in gara, ammettendo gli operatori economici:
  - RTI: Seprim s.a.s. (Mandataria)
  - Prof. Ing. Giovanni Perillo
  - RTP: Hub Engineering Scarl (Mandataria)
  - RTP: Bouvengit S.r.l. (Mandataria)
  - RTP: I.PRO Italiana Progetti Srl (Mandataria)
  - RTI: SWS Consulting Engineering s.r.l. (Mandataria)
  - RTI: Technital S.p.A. (Mandataria)
  - RTP: Alphatech (Mandataria)
  - RTO: ENG S.R.L. (Mandataria)

mentre nei confronti degli operatori economici:

- RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria)
- RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario)
- RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria)

la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e per le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 1 del 22/12/2020, ha disposto l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, al fine di consentire ai predetti concorrenti di integrare le carenze rilevate nella documentazione da essi prodotta.

- a conclusione della predetta seduta di gara, i lavori sono stati aggiornati a data da destinarsi, per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il subprocedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei confronti degli operatori economici sopra menzionati;
- con nota prot. GORI n. 993/2021 del 05/01/2021 (allegato n. 1), trasmessa a mezzo pec in pari data, è stato comunicato all'operatore economico RTO Hydrodata S.p.A. (Mandataria), l'avvio del subprocedimento di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (*Soccorso istruttorio*), invitando lo stesso a produrre, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/01/2021, la documentazione necessaria a sanare le carenze riscontrate;
- con nota prot. GORI n. 999/2021 del 05/01/2021 (allegato n. 2), trasmessa a mezzo pec in pari data, è stato comunicato all'operatore economico RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario), l'avvio del subprocedimento di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (*Soccorso istruttorio*), invitando lo stesso a produrre, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/01/2021, la documentazione necessaria a sanare le carenze riscontrate;
- con nota prot. GORI n. 1000/2021 del 05/01/2021 (allegato n. 3), trasmessa a mezzo pec in pari data, è stato comunicato all'operatore economico RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria), l'avvio del subprocedimento di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (*Soccorso istruttorio*), invitando lo stesso a produrre, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/01/2021, la documentazione necessaria a sanare le carenze riscontrate;
- nel rispetto del termine previsto sono pervenuti al protocollo della Committente, le integrazioni inviate dai seguenti concorrenti:
  - RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario) – Prot. n. 1843/2021 del 08/01/2021;
  - RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria) – Prot. n. 2418/2021 del 11/01/2021;
  - RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria) – Prot. n. 3022/2021 del 12/01/2021.
- con note inviate a mezzo pec, è stata data comunicazione a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale che il prosieguo delle operazioni di gara è fissato in seduta pubblica per il giorno 19/01/2021 alle ore 11:00;
- in considerazione della situazione epidemiologica in atto, coerentemente con la normativa per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale e regionale, la seduta pubblica di gara è tenuta dalla Commissione di gara mediante utilizzo del sistema di videoconferenza Microsoft Teams, con modalità di accesso da remoto da parte degli Operatori Economici;

Tutto ciò premesso, il giorno diciannove gennaio duemilaventuno, alle ore 11:00, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione di gara, costituita dall'ing. Agnello MARONE nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di componenti, dall'ing. Stefano LOCORATOLO e dal geom. Andrea CAROTENUTO.



La Commissione procede ad esaminare il contenuto dei plichi pervenuti dai concorrenti:

- RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario) – Prot. n. 1843/2021 del 08/01/2021;
- RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria) – Prot. n. 2418/2021 del 11/01/2021;
- RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria) – Prot. n. 3022/2021 del 12/01/2021.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame effettuato dalla Commissione.

- **RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria):**

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il concorrente ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, richiesti con nota prot. GORI n. 993/2021 del 05/01/2021.



La documentazione esaminata risulta essere regolare e pertanto la Commissione di gara delibera l'ammissione dell'operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.

**Esito: Documentazione regolare – Ammessa.**

- **RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario):**

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il concorrente ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, richiesti con nota prot. GORI n. 999/2021 del 05/01/2021.

La documentazione esaminata risulta essere regolare e pertanto la Commissione di gara delibera l'ammissione dell'operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.

**Esito: Documentazione regolare – Ammessa.**

- **RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria):**

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che il concorrente ha integrato gli elementi mancanti ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, richiesti con nota prot. GORI n. 1000/2021 del 05/01/2021.


La documentazione esaminata risulta essere regolare e pertanto la Commissione di gara delibera l'ammissione dell'operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.


**Esito: Documentazione regolare – Ammessa.**

A questo punto la Commissione procede all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" prodotta dai concorrenti ammessi, al fine di accertarne il contenuto e la conformità alle prescrizioni della Lettera di invito.

All'esito di tale operazione, risulta che i concorrenti hanno prodotto la sottoelencata documentazione:

Concorrenti	Esito esame preliminare
RTI: Seprim s.a.s. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
Prof. Ing. Giovanni Perillo	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTP: Hub Engineering Scarl (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTP: Bouvengit S.r.l. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTP: I.PRO Italiana Progetti Srl (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTI: SWS Consulting Engineering s.r.l. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTI: Quantica Ingegneria srl (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTI: Technital S.p.A. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito






RTP: Alphatech (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito
RTO: ENG S.R.L. (Mandataria)	Documentazione conforme a quanto richiesto dalla Lettera di Invito

In conclusione delle operazioni, la documentazione prodotta dai concorrenti in gara viene opportunamente risigillata e, come previsto al punto 23 della lettera di invito, i lavori vengono aggiornati in seduta riservata.


Del che è verbale chiuso alle ore 11:25, redatto in unico originale, che viene consegnato - unitamente all'intera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta alla Commissione - all'Unità Appalti della GORI, per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.

*La Commissione Giudicatrice:*

→ **Ing. Agnello Marone (Presidente)**



→ **Ing. Stefano Locorotolo (Componente)**



→ **geom. Andrea Carotenuto (Componente)**



GORI SpA - Ercolano



\*AXN01967436\*

Prot N.: 0000993\2021

Del: 05/01/2021 13.37.42

Orig.: Uscita

Da/A: HYDRODATA S.P.A.;FINALCA INGEG

Spett.le RTI

Hydrodata S.p.A. (Mandataria)

PEC [hydrodatapec@registerpec.it](mailto:hydrodatapec@registerpec.it)

Finalca Ingegneria S.r.l. (Mandante)

PEC [ingegneria@pec.finalcaingegneria.it](mailto:ingegneria@pec.finalcaingegneria.it)

**Oggetto:** Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." ([www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento\\_appalti\\_sottosoglia](http://www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia)), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno». Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F

**Richiesta documentazione ex art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016**

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si comunica l'avvio nei Vs confronti del sub-procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Vi invitiamo ad integrare la documentazione da Voi prodotta in sede di gara - a pena di esclusione dalla procedura - per le motivazioni riportate nel Verbale di gara del giorno 22/12/2020, con la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di cui alla parte IV, sezione b), punto iii) del modello DGUE, dalla quale emerge che la somma degli importi della Mandataria e della Mandante, relativi a servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv), d.lgs. n. 50/2016, relativamente e nell'ambito dei lavori rientranti nella categoria lavori OG6 e con destinazione funzionale delle opere **ID opera D.04** è idonea al raggiungimento del requisito previsto al paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito (**€ 13.300.000,00**).

Si fa presente che la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **12:00** del giorno **15/01/2021**, all'indirizzo pec [procurement@cert.goriacqua.com](mailto:procurement@cert.goriacqua.com).

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Francesco Savarese*

Spett.le RTP

ING.DOMENICO CORRENTE (*Mandatario*)

PEC [domenico.corrente@ordingsa.it](mailto:domenico.corrente@ordingsa.it)

ING.FEDERICO CORRENTE (*Mandante*)

PEC [federico.corrente@ordingsa.it](mailto:federico.corrente@ordingsa.it)

ING. ANTONIO ZAMBRANO (*Mandante*)

PEC [antonio.zambrano@ordingsa.it](mailto:antonio.zambrano@ordingsa.it)

ING. CLAUDIA ZAMBRANO (*Mandante*)

PEC [claudia.zambrano@ordingsa.it](mailto:claudia.zambrano@ordingsa.it)

ING. SALVATORE MEMOLI (*Mandante*)

PEC [salvatore.memoli@ordingsa.it](mailto:salvatore.memoli@ordingsa.it)

GORI SpA - Ercolano



\*AXN01967445\*

Prot N.: 0000999\2021

Del: 05/01/2021 13.39.32

Orig.: Uscita

Da/A: ING.CORRENTE DOMENICO;ING.CORR

**Oggetto:** Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." ([www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento\\_appalti\\_sottosoglia](http://www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia)), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno». Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F

**Richiesta documentazione ex art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016**

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si comunica l'avvio nei Vs confronti del sub-procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Vi invitiamo ad integrare la documentazione da Voi prodotta in sede di gara - a pena di esclusione dalla procedura - per le motivazioni riportate nel Verbale di gara del giorno 22/12/2020, con idonea documentazione che chiarisca che:

1. la somma degli importi del Mandatario e dei Mandanti, relativi a servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv), d.lgs. n. 50/2016, dichiarati nella parte IV, sezione b), punto iii) dei modelli DGUE presentati, si riferisce effettivamente a lavori rientranti nella categoria lavori OG6 e con destinazione funzionale delle opere **ID opera D.04**.

Si fa presente che la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **12:00** del giorno **15/01/2021**, all'indirizzo pec [procurement@cert.goriacqua.com](mailto:procurement@cert.goriacqua.com).

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Francesco Savarese*

GORI SpA - Ercolano



\*AXN01967446\*  
Prot N.: 0001000\2021  
Del: 05/01/2021 13.47.25  
Orig.: Uscita  
Da/A: QUANTICA INGEGNERIA S.R.L.;W.E

Spett.le RTI

QUANTICA INGEGNERIA S.R.L (Mandataria)

PEC [quantica@arubapec.it](mailto:quantica@arubapec.it)

W.E.E. Water Environment Energy s.r.l. (Mandante)

PEC [ufficio@pec.weesrl.it](mailto:ufficio@pec.weesrl.it)

ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Mandante)

PEC [n.d.](#)

Ass. Prof. Studio Paoletti Ingegneri associati (Mandante)

PEC [n.d.](#)

**Oggetto:** Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." ([www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento\\_appalti\\_sottosoglia](http://www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia)), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno». Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F

**Richiesta documentazione ex art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016**

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si comunica l'avvio nei Vs confronti del sub-procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Vi invitiamo ad integrare la documentazione da Voi prodotta in sede di gara - a pena di esclusione dalla procedura - per le motivazioni riportate nel Verbale di gara del giorno 22/12/2020, con la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di cui alla parte IV, sezione b), punto iii) del modello DGUE, dalla quale emerge che la somma degli importi della Mandataria e delle Mandante, relativi a servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv), d.lgs. n. 50/2016, relativamente e nell'ambito dei lavori rientranti nella categoria lavori OG6 e con destinazione funzionale delle opere **ID opera D.04** è idonea al raggiungimento del requisito previsto al paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito (**€ 13.300.000,00**).

Si fa presente che la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **12:00** del giorno **15/01/2021**, all'indirizzo pec [procurement@cert.goriacqua.com](mailto:procurement@cert.goriacqua.com).

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Francesco Savarese*