



**Procedura di gara per l'affidamento della «Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale PN16 - DN 80-500, con relativi raccordi e/o pezzi speciali in ghisa sferoidale».**

**DETERMINA A CONTRARRE**

*(art. 32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016)*

Il sottoscritto ing. Giovanni Paolo Marati, nella qualità di Amministratore Delegato di GORI s.p.a. e nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

premesse che:

- la GORI s.p.a. ("GORI" o "Stazione Appaltante" o "Società"), è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania;
- i servizi idrici sono servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di settore (*cf.*, tra gli altri, d.lgs. 152/2006 e legge Regione Campania 15/2015);
- il territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano in cui opera il gestore GORI ricomprende n. 76 Comuni, di cui n. 59 Comuni della Città Metropolitana di Napoli e n. 17 della Provincia di Salerno, così come previsto all'art. 6 ed all'allegato A della legge Regione Campania 15/2015;
- nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, GORI ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali in oggetto per la gestione della rete idrica del S.I.I.;
- ai fini di detto approvvigionamento, GORI seleziona operatori economici allo scopo specializzati;
- allo stato, è prossimo alla scadenza il contratto con il quale GORI ha affidato l'esecuzione di tali prestazioni;
- pertanto, al fine di garantire le attività in oggetto, è necessario avviare una nuova procedura di gara per la selezione di un operatore economico in possesso di adeguati requisiti tecnici e delle idonee specializzazioni, con il quale stipulare un nuovo contratto di appalto;
- per le finalità di cui sopra, sono stati predisposti i documenti del Progetto da porre a base di gara (nel prosieguo "*Progetto*") e, cioè, il Capitolato Speciale d'Appalto (nel prosieguo "*Capitolato*") ed i relativi elaborati progettuali di corredo;

visto:

- il *Progetto*, dal quale risulta che l'importo totale stimato da porre a base di gara ammonta ad € 2.050.000,00 (*euro duemilionicinquantamila/00*), di cui € 0,00 (*euro zero/00*), per oneri di sicurezza, così suddivisi:
  - tubazioni in ghisa sferoidale: € 1.650.000,00 (*euro unmilionesecientocinquantamila/00*);
  - pezzi speciali in ghisa sferoidale: € 400.000,00 (*euro quattrocentomila/00*);

dato atto che:

- il contratto per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione del contraente, ha la finalità di garantire la corretta gestione della rete idrica del Servizio Idrico Integrato gestita dalla GORI;
- l'ammontare delle prestazioni in appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista per i settori speciali all'art. 35, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
- in particolare, il *Progetto* prevede la disciplina delle prestazioni essenziali che il Fornitore che verrà selezionato, deve assicurare nonché le finalità che si intendono perseguire;

- il corrispettivo delle prestazioni è stabilito a misura;  
considerato, altresì, che:
- si rende necessario, anche ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016, espletare l'apposita procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento delle forniture in oggetto;
- in ragione delle esigenze sottese a tale procedura, si è valutato più conveniente, sotto il profilo tecnico-amministrativo ed economico, porre in essere una procedura di gara in un unico lotto ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016;

visti:

- il d.lgs. 50/2016 e la normativa in materia di appalti pubblici;
- il *Progetto*;

ritenuto:

- di condividere la relazione del Responsabile del Procedimento (che si intende qui integralmente riportata e trascritta e che è allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale), con cui sono definiti gli elementi essenziali da adottare per la selezione degli operatori economici ai fini dell'appalto per le forniture in oggetto;
- di procedere, conseguentemente, all'individuazione dell'operatore economico mediante procedura di gara d'appalto "aperta", con aggiudicazione mediante il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata dalla Commissione di gara, che allo scopo verrà nominata;

#### **DETERMINA:**

1. che sia posta in essere la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la selezione dell'operatore economico per la stipula di un Contratto per la fornitura di «*Tubazioni in ghisa sferoidale – PN 16 - DN 80-500, con relativi raccordi e/o pezzi speciali*»;
2. in relazione a tale procedura di gara aperta, di adottare come criterio di scelta per la selezione dell'offerta quello della "offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
3. che il rapporto contrattuale che verrà instaurato con l'operatore economico selezionato sarà caratterizzato dai seguenti elementi, anche ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016:
  - *Finalità del contratto*: fornitura di Tubazioni in ghisa sferoidale – PN 16 - DN 80-500, con relativi raccordi e/o pezzi speciali;
  - *Oggetto del contratto*: contratto di sola esecuzione, da stipularsi a misura ai sensi di quanto specificato negli elaborati di *Progetto*;
  - *Forma del contratto*: scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016;
  - *Termine di durata del contratto*: 36 (*trentasei*) mesi;
  - *Scelta del contraente*: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", in base ai criteri e modalità di valutazione riportati di seguito:
    - **Elementi di natura qualitativa**
      - Offerta Tecnica: *punti massimi 70*
    - **Elementi di natura quantitativa**
      - Offerta Economica: *punti massimi 30*
    - **Punteggio complessivo: 100**
  - *Criteri di valutazione*:

Criteri qualitativi di valutazione		Criteri motivazionali	Punti
<b>A</b>	<b>Caratteristiche del rivestimento esterno della tubazione e dei pezzi speciali, migliorative rispetto a quanto prescritto a base di gara.</b>	Sono valutate le caratteristiche del rivestimento esterno della tubazione e dei pezzi speciali, secondo i sub criteri di cui ai successivi punti A1 e A2	
<b>A1</b>	<b>Rivestimento esterno della tubazione</b>	Sono valutate le caratteristiche del rivestimento esterno, ordinario o speciale, con particolare riguardo alla protezione rispetto ai fenomeni di corrosione e pertanto alla durabilità della tubazione offerta.	<b>10 punti</b>
<b>A2</b>	<b>Rivestimento esterno dei pezzi speciali</b>	Sono valutate le caratteristiche del rivestimento esterno dei pezzi speciali con riguardo particolare alla protezione rispetto ai fenomeni di corrosione e pertanto alla durabilità.	<b>3 punti</b>
<b>B</b>	<b>Caratteristiche del rivestimento interno della tubazione e dei pezzi speciali, migliorative rispetto a quanto prescritto a base di gara</b>	Sono valutate le caratteristiche del rivestimento interno della tubazione e dei pezzi speciali, secondo i sub criteri di cui ai successivi punti B1 e B2	
<b>B1</b>	<b>Rivestimento interno della tubazione</b>	<p>Sono valutate le caratteristiche del rivestimento cementizio interno offerto per la tubazione, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche di inerzia rispetto alla possibile erosione da parte dell'acqua in condotta;</li> <li>- scabrezza.</li> </ul> <p>Il tutto deve essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni.</p> <p>È assegnato un punteggio pari a 0,0 per i rivestimenti interni non costituiti da materiali cementizi.</p>	<b>7 punti</b>
<b>B2</b>	<b>Rivestimento interno dei pezzi speciali</b>	<p>Sono valutate le caratteristiche del rivestimento interno offerto per i pezzi speciali, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche di inerzia rispetto alla possibile erosione da parte dell'acqua in condotta;</li> <li>- scabrezza.</li> </ul> <p>Il tutto deve essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni.</p>	<b>3 punti</b>
<b>C</b>	<b>Caratteristiche del giunto delle tubazioni e dei pezzi speciali</b>	Sono valutate le caratteristiche del giunto della tubazione, migliorative rispetto a quanto previsto dagli elaborati di gara. Il tutto dovrà essere comprovato da idonea documentazione di prova e certificazioni, secondo i sub criteri di cui ai successivi punti C1, C2, C3, C4 e C5	
<b>C1</b>	<b>Garanzia di tenuta</b>	È valutata la garanzia di tenuta del giunto a bicchiere.	<b>5 punti</b>
<b>C2</b>	<b>Sicurezza rispetto a possibili fenomeni di sfilamento</b>	È valutata la sicurezza del giunto antisfilo.	<b>5 punti</b>

<b>C3</b>	<b>Deviazione angolare massima consentita (per le tubazioni fino a DN300)</b>	È valutata la deviazione angolare massima consentita (per le tubazioni fino a DN300).	<b>5 punti</b>
<b>C4</b>	<b>Semplicità di messa in opera</b>	È valutata la semplicità di messa in opera delle tubazioni e dei pezzi speciali.	<b>3 punti</b>
<b>C5</b>	<b>Garanzia di tenuta del giunto meccanico dei pezzi speciali</b>	È valutata la garanzia di tenuta del giunto meccanico dei pezzi speciali.	<b>8 punti</b>
<b>D</b>	<b>Offerta di una Classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile della tubazione superiore a quella a base gara.</b>	È valutata l'offerta di una classe di pressione di funzionamento ammissibile per le tubazioni, superiore a quella a base gara.	<b>5 punti</b>
<b>E</b>	<b>Lunghezza delle tubazioni</b>	È attribuito il punteggio pari a 5 per tubazioni di lunghezza pari a 6 m, e il punteggio pari a 0 per tubazioni di lunghezza pari a 5,5 m. Nel caso di offerta di tubazioni di lunghezza intermedia fra 5,5 e 6 m, il punteggio sarà attribuito mediante interpolazione lineare.	<b>5 punti</b>
<b>F</b>	<b>Offerta di un sistema di ricerca delle perdite</b>	È valutata l'offerta di un sistema di monitoraggio automatico o semiautomatico delle perdite sulle condotte in ghisa.	<b>3 punti</b>
<b>G</b>	<b>Possesso di ulteriori Certificati relativi ad alimentarietà e potabilità (KTW, WRC, ACS o equivalenti) per le parti applicabili</b>	È valutato il possesso di ulteriori certificati relativi ad alimentarietà e potabilità.	<b>2 punti</b>
<b>H</b>	<b>Estensione della garanzia</b>	È valutata l'estensione della garanzia oltre quella di legge.	<b>6 punti</b>
<b>I</b>	<b>Ribasso offerto</b>	Ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, che il concorrente richiede per l'esecuzione dell'Appalto.	<b>30 punti</b>

4. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara alla "Commissione di gara", nominata con separato e successivo atto;
5. di dare atto che le forniture sono finanziate con fondi propri della Stazione Appaltante GORI s.p.a..

lì 25 marzo 2021

**L'Amministratore Delegato**  
Giovanni Paolo Marati

