

Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." (www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno».

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F.

- Importo complessivo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza: **€ 257.000,00**
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: **€ 0,00**
- Data prima seduta di gara: 22/12/2020.

VERBALE DI GARA N. 1

22 dicembre 2020

premessi che:

- la GORI s.p.a. (di seguito anche "GORI" o "Stazione Appaltante" o "Società"), ha avviato la procedura necessaria all'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno », adottando quale sistema di selezione del contraente una procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI s.p.a.";
- la Lettera di invito - prot. n. 73402/2020 del 01/12/2020 - relativa alla procedura in oggetto, è stata inviata a mezzo Pec, in data 01 dicembre 2020, ai seguenti operatori economici, che hanno risposto alla precedente manifestazione di interesse pubblicata da GORI sul proprio sito istituzionale:

N.	Operatore economico
1	ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L
2	ALPHATECH DELL'ING. ROBERTO CHIEFFI E DEL DOTT.FRANCESCO CHIEFFI
3	ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI
4	BOUVENGIT SRL
5	C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI ARL
6	CONSORZIO HUB ENGINEERING SCARL
7	EDILING SRL
8	ENG SRL
9	HYDRODATA SPA
10	HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA
11	IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L
12	ING. GIOVANNI PERILLO
13	QUANTICA INGEGNERIA SRL
14	RTP HY.M.M STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE
15	RTP STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO
16	RTP STUDIO IDROTECNICO COLOSIMO
17	RTP TECHNITAL SPA _I.A. CONSULTING SRL
18	STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL

19	SWS CONSULTING ENGINEERING SRL
----	--------------------------------

→ entro il termine previsto dagli atti di gara e cioè le ore **12:00** del giorno **18 dicembre 2020**, (come risulta dal verbale di ricezione delle offerte, rilasciato dall'ufficio protocollo – *Allegato 1*) sono pervenute alla sede GORI di Pomigliano d'Arco (NA), Via Ex Aeroporto, snc, presso il "Consorzio Il Sole" – 80038 - n. **12 (dodici)** offerte e segnatamente:

Operatore Economico		Indirizzo
1	RTI: Seprim s.a.s. (<i>Mandataria</i>)	Via Todi – loc. Torre Matigge – 06039 Trevi (PG)
2	Prof. Ing. Giovanni Perillo	Centro Direzionale Isola G1 – 80143 Napoli
3	RTP: Hub Engineering Scarl (<i>Mandataria</i>)	Via Lucchesi, 26 - Roma
4	RTP: Bouvengit S.r.l. (<i>Mandataria</i>)	Via Santo Spirito, 14 – 50125 Firenze
5	RTO: Hydrodata S.p.A. (<i>Mandataria</i>)	Via Pomba, 23 -10123 Torino
6	RTP: Ing. Domenico Corrente (<i>Mandatario</i>)	Via Santa Maria, 25 – 84053 Cicerale (SA)
7	RTP: I.PRO Italiana Progetti Srl (<i>Mandataria</i>)	P.zza Di San Bernardo, 101 – 00187 Roma
8	RTI: SWS Consulting Engineering s.r.l. (<i>Mandataria</i>)	Via M. Marulo, 87/B – 00143 Roma
9	RTI: Quantica Ingegneria srl (<i>Mandataria</i>)	P.zza G. Bovio, 22 – 80133 Napoli
10	RTI: Technital S.p.A. (<i>Mandataria</i>)	Via Carlo Cattaneo, 20 – 37121 Verona
11	RTP: Alphatech (<i>Mandataria</i>)	Via S. Maria della Libertà – 80127 Napoli
12	RTO: ENG S.R.L. (<i>Mandataria</i>)	Via Nuova Poggioreale, 61 - Napoli

- ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara, l'avvio delle operazioni di gara è fissato, in seduta pubblica, presso i locali della GORI siti in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Ex Aeroporto, snc presso il "Consorzio Il Sole", a partire dalle ore 09:30 del giorno 22 dicembre 2020;
- con nota del 18 dicembre 2020 (*Allegato 2*) è stata nominata la Commissione di gara costituita dall'ing. Agnello MARONE nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di componenti, dall'ing. Stefano LOCORATOLO e dal geom. Andrea CAROTENUTO, tutti dipendenti GORI;
- in considerazione della situazione epidemiologica in atto, coerentemente con la normativa per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale e regionale, la seduta pubblica di gara è tenuta dalla Commissione di gara mediante utilizzo del sistema di videoconferenza Microsoft Teams, con modalità di accesso da remoto da parte degli Operatori Economici;
- la seduta pubblica di gara inizialmente prevista per le ore 09:30 del giorno 22/12/2020 è stata posticipata alle ore 14:00 dello stesso giorno.

Tutto ciò premesso, il giorno **ventidue dicembre duemilaventi**, alle ore **14:00**, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione di gara, costituita dall'ing. Agnello MARONE nella qualità di Presidente, nonché, nella qualità di componenti, dall'ing. Stefano LOCORATOLO e dal geom. Andrea CAROTENUTO.

Tanto premesso, la Commissione di gara verificato, con esito positivo, l'integrità dei plichi contenenti le offerte pervenute, procede, secondo l'ordine del protocollo di ricezione, alla progressiva apertura degli stessi.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame:

1. RTI: Seprim s.a.s. (*Mandataria*)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

SL

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

2. Prof. Ing. Giovanni Perillo

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

3. RTP: Hub Engineering Scarl (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

4. RTP: Bouvengit S.r.l. (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

5. RTO: Hydrodata S.p.A. (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.



SL

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Dalla documentazione presentata, si evince che, la somma degli importi prodotti dalla Mandataria e dalla Mandante, relativi alla **Categoria D.04**, ammonta ad € 10.404.306,30, inferiore a quanto richiesto al paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito (€ 13.300.000,00). Il possesso di tale requisito non si evince nemmeno dalla ulteriore documentazione presentata.

Pertanto, la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

6. RTP: Ing. Domenico Corrente (Mandatario)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Dalla documentazione presentata, si evince che, nei modelli DGUE, alla parte IV, sezione b), la somma degli importi prodotti dalla Mandataria e dalle Mandanti, relativi alla **Categoria D.04**, è idonea al raggiungimento del requisito previsto al paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito (€ 13.300.000,00). Invece negli elenchi dei servizi svolti e anche dai certificati di regolare esecuzione delle attività, si evince che le attività sono state svolte nella **Categoria D.05**. Non si evince quindi con chiarezza il possesso del requisito previsto al su menzionato paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito.

Pertanto, la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

7. RTP: I.PRO Italiana Progetti S.r.l. (Mandatario)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

8. RTI: SWS Consulting Engineering s.r.l. (Mandatario)



La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

9. RTI: Quantica Ingegneria s.r.l. (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Dalla documentazione presentata si evince che, la somma degli importi prodotti dalla Mandataria e dalle Mandanti, nella **Categoria D.04**, non è sufficiente alla dimostrazione del possesso del requisito previsto al paragrafo 10, lettera e) della Lettera di invito (€ 13.300.000,00);

Pertanto, la Commissione, in applicazione dell'art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, dispone l'avvio del subprocedimento di cui al medesimo articolo, nei confronti del concorrente.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

10. RTI: Technital S.p.A. (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta "A – Documentazione" viene anch'essa riposta all'interno del plico offerta.

11. RTP: Alphatech (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste "B – Offerta Tecnica", "C – Offerta Economica", vengono riposte all'interno del plico offerta e si procede all'apertura della busta "A - Documentazione" ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.



SL

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.

Terminata la verifica, la busta “A – Documentazione” viene anch’essa riposta all’interno del plico offerta.

12. RTO: ENG S.R.L. (Mandataria)

La Commissione giudicatrice procede all’apertura del plico-offerta e verifica che lo stesso contenga le tre buste prescritte dagli atti di gara (A – Documentazione, B – Offerta Tecnica, C – Offerta Economica), tutte integre, che vengono dunque siglate dalla Commissione stessa.

A questo punto le buste “B – Offerta Tecnica”, “C – Offerta Economica”, vengono riposte all’interno del plico offerta e si procede all’apertura della busta “A - Documentazione” ed alla verifica della documentazione in essa contenuta.

Esito verifica: Documentazione regolare – Ammessa.


Terminata la verifica, la busta “A – Documentazione” viene anch’essa riposta all’interno del plico offerta.

Terminata la verifica, i lavori vengono aggiornati a data da destinarsi, per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il procedimento di cui all’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016 (*soccorso istruttorio*), nei confronti degli operatori economici sopra evidenziati.


Del che è verbale chiuso alle ore 15:30, redatto in unico originale, che viene consegnato - unitamente all’intera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta alla Commissione - all’Unità Appalti della GORI, per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.

La Commissione Giudicatrice:

→ **Ing. Agnello Marone (Presidente)**



→ **Ing. Stefano Locorotolo (Componente)**



→ **geom. Andrea Carotenuto (Componente)**



75

Oggetto: Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma8, del d.lgs. 50/2016 della GORI S.p.A." (https://www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Consorzio depurativo Foce Sarno".
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F

Verbale di ricezione offerte

Premesso che:

- la GORI S.p.A. ha indetto una procedura ad inviti per l'affidamento dei servizi in oggetto.
- secondo quanto prescritto dalla lettera di invito, le offerte dovevano pervenire alla GORI S.p.A. – Via Ex Aeroporto snc – c/o Consorzio il Sole Pomigliano d'Arco (NA) – entro le ore **12:00** del giorno **18/12/2020**;

Si attesta

che, entro il termine di ricezione suddetto, sono pervenuti alla GORI S.p.A. nei giorni ed orari sotto indicati, n. **12 (dodici)** plichi e segnatamente:

N.	Data	Prot.n.	Ora	Operatore Economico	Indirizzo	Indirizzo Pec
1	18/12/2020	78241	09:03	RTI: Seprim s.a.s. (mandataria)	Via Todi – loc. Torre Matigge – 06039 Trevi (PG)	giuseppereenzo.santini@ingpec.eu
2	18/12/2020	78309	10:10	Prof. Ing. Giovanni Perillo	Centro Direzionale Isola G1 – 80143 Napoli	giovanni.perillo.gare@pec.it
3	18/12/2020	78321	10:18	RTP: Hub Engineering Scarl (mandataria)	Via Lucchesi, 26 - Roma	hubengineeringconsorzio@pec.it
4	18/12/2020	78337	10:38	RTP: Bouvengit S.r.l. (mandataria)	Via Santo Spirito, 14 – 50125 Firenze	pec@pec.bouvengit.com
5	18/12/2020	78343	10:47	RTQ: Hydrodata S.p.A. (mandataria)	Via Pomba, 23 -10123 Torino	hydrodatapec@registerpec.it
6	18/12/2020	78354	11:04	RTP: Ing. Domenico Corrente (mandataria)	Via Santa Maria, 25 – 84053 Cicerale (SA)	domenico.corrente@ordingsa.it
7	18/12/2020	78356	11:09	RTP: I.PRO Italiana Progetti Srl (mandataria)	P.zza Di San Bernardo, 101 – 00187 Roma	iprosrl@pec.it
8	18/12/2020	78363	11:26	RTI: SWS Consulting Engineering s.r.l.	Via M. Marulo, 87/B – 00143 Roma	c.serrini@pec.swsconsulting.it

GORI

N.	Data	Prot.n.	Ora	Operatore Economico	Indirizzo	Indirizzo Pec
9	18/12/2020	78368	11:31	RTI: Quantica Ingegneria srl (mandataria)	P.zza G. Bovio, 22 – 80133 Napoli	quantica@arubapec.it
10	18/12/2020	78376	11:38	RTI: Technital S.p.A. (mandataria)	Via Carlo Cattaneo, 20 – 37121 Verona	gare.idro-ambiente@pec.technical.it
11	18/12/2020	78381	11:44	RTP: Alphatech (mandataria)	Via S. Maria della Libertà – 80127 Napoli	roberto.chieffi@ordingna.it
12	18/12/2020	78384	11:50	RTO: ENG S.R.L. (mandataria)	Via Nuova Poggioreale, 61 - Napoli	eng@pec.it

Pomigliano d'Arco (NA) 18/12/2020



per ricevuta Unità Procurement



24/12/2020

Servizi Generali

Sig. Pasquale Boccia



SL

ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura ad inviti ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e della GORI S.p.A." (www.goriacqua.com/media.aspx/regolamento_appalti_sottosoglia), per la stipula dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei «*Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno*».

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8541498B1F

Con il presente atto, il sottoscritto dr. ing. Giovanni Paolo MARATI, non in proprio ma nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* della GORI s.p.a. ("GORI" o "Società" o "Stazione Appaltante"),

premessi:

- che la GORI ha avviato la procedura per l'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento dell'Accordo Quadro per i «*Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione delle infrastrutture fognarie dei Comuni di Gragnano (NA) e Torre Annunziata (NA) – Comprensorio depurativo Foce Sarno*», adottando quale sistema di selezione del contraente la "procedura ad inviti" ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 della GORI s.p.a." ("Regolamento");
- che la Lettera di invito relativa alla procedura in oggetto è stata inviata a mezzo Pec, in data 01 dicembre 2020, ai seguenti operatori economici, che hanno risposto alla precedente manifestazione di interesse pubblicata da GORI sul proprio sito istituzionale:

N.	Operatore economico
1	ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L
2	ALPHATECH DELL'ING. ROBERTO CHIEFFI E DEL DOTT.FRANCESCO CHIEFFI
3	ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI
4	BOUVENGIT SRL
5	C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI ARL
6	CONSORZIO HUB ENGINEERING SCARL
7	ECOMAR SRL
8	EDILING SRL
9	ENG SRL
10	HYDRODATA SPA
11	HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA
12	IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L
13	ING. GIOVANNI PERILLO
14	ITALIANA PROGETTI I.PRO SRL
15	QUANTICA INGEGNERIA SRL
16	RTP HY.M.M STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE
17	RTP ING. DOMENICO CORRENTE
18	RTP ING. PAOLO MINUCCI BENCIVENGA _ING. TONIO COZZOLINO _ ING CARMINE FACCHINI



SL

19	RTP STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO
20	RTP STUDIO IDROTECNICO COLOSIMO
21	RTP TECHNITAL SPA _I.A. CONSULTING SRL
22	SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS
23	STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL
24	SWS CONSULTING ENGINEERING SRL

- che, ai sensi di quanto prescritto negli atti di gara, la procedura concorsuale in parola, è aggiudicata con il criterio della *“offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, in base ai criteri e pesi indicati negli atti di gara;
- che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice, individuata dalla Stazione Appaltante, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari, non superiore a cinque;
- che, ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2020;
- che, ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara, l’avvio delle operazioni di gara è fissato, in seduta pubblica, a partire dalle ore 09:30 del giorno 22 dicembre 2020;

dato atto:

- di dover procedere, conseguentemente, alla nomina di una Commissione Giudicatrice per l’affidamento della procedura in oggetto;
- che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, come da curricula agli atti della Stazione Appaltante, anche con riferimento alle finalità dell’incarico oggetto della procedura di gara, sono stati individuati i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice:
 - ing. Agnello MARONE (dipendente GORI S.p.A.) – presidente;
 - ing. Stefano LOCORATOLO (dipendente GORI S.p.A.) – componente;
 - geom. Andrea CAROTENUTO (dipendente GORI S.p.A.) – componente;

DISPONE:

- che l’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto sarà effettuato da una Commissione giudicatrice costituita da componenti interni alla Stazione Appaltante;
- di nominare con il presente atto, per le motivazioni sopra richiamate, la suddetta Commissione giudicatrice composta dai signori:
 - **ing. Agnello MARONE (dipendente GORI S.p.A.) – presidente;**
 - **ing. Stefano LOCORATOLO (dipendente GORI S.p.A.) – componente;**
 - **geom. Andrea CAROTENUTO (dipendente GORI S.p.A.) – componente;**
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

li 18 dicembre 2020.

L’Amministratore Delegato
dott. ing. Giovanni Paolo Marati

